

Radio technology RTW

CDE-R 45: Finecorsa meccanico filare, ricevente radio integrata / *Wired mechanical end limit switch, integrated radio receiver*



Facile da installare
Easy to install



Finecorsa meccanico
Mechanical limit switch

Ricevente radio integrata
Integrated radio receiver



Con manovra di soccorso
With manual override

Controllabile via radio
Radio controlled with all ASA
remote controls

Ø45 CDE-R con manovra di soccorso / *with manual override*

Motore tubolare Ø45 con finecorsa meccanico filare, ricevente radio integrata e manovra di soccorso idoneo per applicazioni su tende da sole e tapparelle.

Tubular motor Ø45 with mechanical end limit switch, integrated radio receiver with manual override suitable for awnings and rolling shutters.



Caratteristiche tecniche / *Technical features*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	GRADO DI PROT. PROT. DEGREE	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT	IMBALLO PACKAGE	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION
2245418	CDE-R 30-16	30 Nm	16 Rpm	28	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	780 mm	3,51 Kg	1 pc/pc	CE
2247340	CDE-R 40-16	40 Nm	16 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	780 mm	3,57 Kg	1 pc/pc	CE
2249366	CDE-R 50-12	50 Nm	12 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	780 mm	3,57 Kg	1 pc/pc	CE

Lunghezza cavo 2,5 m - 3 conduttori / *Cable length 2,5 m - 3 wires*

Applicazione Application

Tende da sole
Awnings



Dati prestazionali / Performance data

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	MOTORE MOTOR	TUBO TONDO ROUND TUBE	2 BRACCIA 2 ARMS	4 BRACCIA 4 ARMS	6 BRACCIA 6 ARMS
						SPORGENZA PROJECTION	SPORGENZA PROJECTION	SPORGENZA PROJECTION
2245418	CDE-R 30-16	30 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 70	2 m	/	/
2247340	CDE-R 40-16	40 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 70	3,5 m - 4 m	2 m - 2,5 m - 3 m	/
2249366	CDE-R 50-12	50 Nm	12 Rpm	Ø 45	Ø 70	/	4 m	2 m - 2,5 m

Applicazione Application


Tapparelle
Rolling shutters




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	MOTORE MOTOR	TUBO OTT. OCTO TUBE	PESO SOLLEVATO LIFTED WEIGHT	TUBO OTT. OCTO TUBE	PESO SOLLEVATO LIFTED WEIGHT
2245418	CDE-R 30-16	30 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	46 - 55 Kg	Ø 70	0 - 45 Kg
2247340	CDE-R 40-16	40 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	64 - 70 Kg	Ø 70	56 - 63 Kg
2249366	CDE-R 50-12	50 Nm	12 Rpm	Ø 45	Ø 60	81 - 90 Kg	Ø 70	71 - 80 Kg

Prego contattare il nostro servizio tecnico / Please contact our technical support


Regolazione
meccanica dei finecorsa
Mechanical end limit
switches adjustment




Facile inversione del
senso di rotazione
dal telecomando
Easy inversion of the
sense of rotation
by the transmitter




Posizione dei finecorsa
mantenuta anche
durante black-out
End limits position
maintained even during
electrical black-out




Controllabile
via radio con tutti i
radio comandi ASA
Radio controlled
with all ASA
radio remote controls




Con manovra
di soccorso
With manual
override



Facile impostazione dei
comandi di gruppo
Easy group controls
adjustment



Adatto per
applicazioni
a destra
e a sinistra
Suitable for left
and right
application



Accessori Accessories

Staffe
Brackets

p.74



Adattatori
Adapters

p.78



Meccanici
Mechanicals

p.66 - 83



Controlli radio
Remote controls

p.16



Download
Selezionare 1 codice
QR alla volta
Select 1 single QR
code each time

Guida programmazione
Programming guide



Manuale d'uso
Instruction manual




Dichiarazione di conformità
Conformity declaration





Motori tubolari
Tubular motors

CDE-R - CDE 45 - CDE 59



2200000

Asta snodata
Crack handle

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200008

Asta rigida con gancio
Rigid handle with hook

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200092

Piastra occhiello a cassonetto a 45°
uscita occhiello dal lato inferiore
45° joint with eye.
Rising from the box floor.

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200093

Piastra occhiello a cassonetto snodato
a 90°. Uscita occhiello dal lato frontale
del cassonetto
90° joint with eye.
Rising from the box front.

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC




2204005

Barra quadra con occhiello
L = 6 cm
Square joint with short eye
solar protection applications. L = 6cm

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC

Motori tubolari
Tubular motors

CDE-R - CDE 45 con manovra di soccorso / *with manual override*




2204115



Staffa con perno quadrato completa di culla.
Interasse 48/60 mm (solo per motori con manovra di soccorso)
Bracket with square pin center - to - center
distance 48 / 60 mm (only for motors with manual override)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204118



Staffa con perno quadrato completa di culla.
Interasse 48 mm e fori filettati (solo per motori con manovra di soccorso)
Bracket with square pin threaded holes with center - to center
distance 48 mm (only for motors with manual override)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204121



Staffa con perno Ø 10 per innesto diretto su murature già esistenti
Bracket with Ø 10 threading pin for the direct clutch on the existing clamp

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204147



Staffa con perno rotondo a due posizioni
Bracket with two positions round pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2200043



Staffa 100 x 100
100 x 100 bracket plate

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204124



Staffa 100 x 100 con sella per perno rotondo a due posizioni
100 x 100 bracket with two positions round pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2200010



Staffa con perno di supporto centrale
Revolving bracket with central support pivot

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2200003



Staffa orientabile con perno rotondo a due posizioni e relativa sella
Revolving bracket with two positions round pivot

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204051



Staffa orientabile con perno quadrato e relativa sella
Revolving bracket with square pin and housing

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2200076



Staffa orientabile con perno rotondo a due posizioni e sella su 100 x 100
Revolving bracket with two positions round pivot and 100 x 100 housing

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors

CDE-R - CDE 45 con manovra di soccorso / *with manual override*




2204152



Staffa regolabile verticalmente con perno rotondo a due posizioni
Adjustable bracket with two positions round pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204211



Staffa regolabile verticalmente con perno quadrato a due posizioni
Revolving bracket with two positions square pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204200



Staffa 100x100 per perno quadrato
100 x 100 bracket with square pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2200161



Staffa quadrata interasse 48 box
Square bracket 48 center to center box

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204204



Staffa con culla per perno quadrato.
Interasse 48/60 mm
Bracket with seat for square pin interaxis 48/60 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204208



Staffa regolabile verticalmente con perno quadrato
Adjustable bracket with square pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204210



Staffa orientabile con perno quadrato a due posizioni e sella su 100x100
Revolving bracket with two positions square pin and 100 x 100 housing

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Interasse A: da utilizzare per fissaggio motori con coppia fino a 50Nm.

Interaxis distance A: to fix motors with nominal torque up to 50 Nm.


Interasse B: da utilizzare tassativamente per i motori con coppia ≥ 80 Nm.

Interaxis distance B: to fix motors with nominal torque ≥ 80 Nm.



Motori tubolari
Tubular motors


ET-S



Ø60 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204196

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Plastica
Adapters for octagonal rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204226

ET-S Interfaccia per adattatori ASA
ET-S interface for ASA adapters

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari
Tubular motors


ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Ø50 x 0,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204105

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Plastica
Adapters for octagonal rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø60 x 0,7 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204061

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale con spigoli rinforzati
Metallo
Adapters for octagonal with reinforced edges rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø60 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204006

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Metallo
Adapters for octagonal rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø50 x 1,5 mm



Ruota / Wheel

2204009

Adattatore per tubo avvolgitore rotondo
Plastica
Adapter for round rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Metallo
Adapters for octagonal rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale per coppie fino a 30Nm
Plastica
Adapters for octagonal rolling tube for torques up to 30Nm tube - Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore ZF
Plastica
Adapters for ZF profiled rolling tube Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




Adattatori per tubo avvolgitore ZF
Plastica
Adapters for ZF profiled rolling tube Plastic


CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Ø65 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel

2200050

Adattatori per tubo avvolgitore scanalato
Metallo
Adapters for profiled rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



LP Ø62 x 0,6 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204007

Adattatori per tubo avvolgitore deprat - F2000
Plastica
Adapters for deprat rolling tube - F2000
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø54 x 0,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel

2204139

Adattatori per tubo avvolgitore ZF
Plastica
Adapters for ZF profiled rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



LP Ø89 x 1 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2200056

Adattatori per tubo avvolgitore deprat - F5039
Metallo
Adapters for deprat rolling tube - F5039
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø78 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204010

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva schiacciata
Metallo
Adapters for round with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø78 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204010

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva tonda - Metallo
Adapters for round with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel

2204078

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva tonda - Plastica
Adapters for rolling tube with round groove - Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø85 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204138

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva tonda - Metallo
Adapters for round with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors


ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Ø70 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204083

**Adattatori per tubo avvolgitore
con ogiva tonda 15mm - Metallo**
*Adapters for round with groove
rolling tube 15mm - Metal*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø63 x 0,8 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204234

**Adattatori per tubo avvolgitore
ROLLER BAT - Plastica**
*Adapters for ROLLER BAT
rolling tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204008

**Adattatori per tubo avvolgitore
con ogiva tonda - Metallo**
*Adapters for round with groove
rolling tube - Metal*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 0,9 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204235

**Adattatori per tubo avvolgitore
ROLLER BAT - Plastica**
*Adapters for ROLLER BAT
rolling tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø80 x 1 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204236


**Adattatori per tubo avvolgitore
ROLLER BAT - Plastica**
*Adapters for ROLLER BAT
rolling tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors


ETR - LP&S-R - CDE-R - ET-S - LP&P - LP&S - CD 45 - CDE 45



2200022

**Molla di fissaggio tubo
per mini lame 9 mm**
Security spring for 9 mm slats


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200035

Gancio fissaggio cintino/tubo
Belt - rolling tube fixing hook

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200021

**Molla di fissaggio tubo
per lame standard 14 mm**
*Security spring for 14 mm standard
slats*

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200033

Blocco di sicurezza per tapparelle.
**A tapparella completamente
abbassata impedisce il
sollevamento dell'avvolgibile**
Security block for shutters

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200146

Cintino rigido ZF
per tubo ottagonale Ø 60
ZF Rigid link
for Ø 60 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



Motori tubolari

Tubular motors


ETR - LP&S-R - CDE-R - ET-S - LP&P - LP&S - CD 45 - CDE 45



2204092

Coppia di adattatori montaggio rapido blocchi di sicurezza per tubo ottagonale Ø 60
Set of two security block adapters for Ø 60 octagonal rolling tube

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2204055

Fondello regolabile in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 60
Adjustable plastic cap with pivot for Ø 60 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2204054

Fondello in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 60
Plastic cap with pivot for Ø 60 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2204094

Barra 3m tubo ottagonale Ø 60
3 m Ø 60 octagonal tube

CONF. 4 PZ / PACK. 4 PCS



2200026

Fondello regolabile in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 70
Adjustable plastic cap with pivot for Ø 70 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200024

Fondello in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 70
Plastic cap with pivot for Ø 70 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200017

Barra 3m tubo ottagonale Ø 70
3 m Ø 70 octagonal tube

CONF. 4 PZ / PACK. 4 PCS



2200037

Supporto a murare con cuscinetto
Wall mounted support with ball bearing

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200038

Supporto a parete con cuscinetto
Surface mounted support with ball bearing

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC